

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º DdD_BI_Pav_R02

1. Código de identificação único do produto tipo:

Bloco de alvenaria corrente em betão de agregados normais

2. Identificação do produto:

Indicados na etiqueta no produto

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

As principais utilizações são na execução de paredes simples ou duplas, onde a exigência acústica e/ou corta-fogo se impõe, paredes divisórias entre fogos, paredes de caixa de escada ou divisórias entre outros espaços ruidosos.

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

Pavineiva – Pinheiro Rocha e Reis, Lda

Zona Industrial 2ª Fase

4935-232 Neiva – Viana do Castelo

5. Mandatário: **Não Aplicável**

6. Atestação da conformidade: **Sistema 4**

7. Norma: **EN NP 771-3:2012**

8. Avaliação Técnica Europeia: **Não Aplicável**

9. Desempenho declarado:

lxhxl		40x20x25
Configuração		
Designação		BI40*20*25
Dimensões	Largura(l) mm	250
	Altura (h)mm	190
	Comprimento (L)mm	400
Categoria de tolerância dimensional		D1
Resistência á compressão		≥2,5N/mm2 (Categoria II)
Percentagem de furação		21.5%
Reação ao fogo		Euroclasse A1
Absorção de água por capilaridade		176g.m-2.s-1
Baridade Seca		1150Kg/m3
Durabilidade		Para não ficar exposto
Índice de Isolamento sonoro aos sons aéreos		53dB
Substância Perigosas		DND
Especificação Técnica Harmonizada		NP EN771-3:2012

DND _ Desempenho Não Determinado.

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. **A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.**

Assinado por e em nome do fabricante por:



_____, Neiva, 2025
(Fernando Gil Marques Pinheiro - Gerente)

Pinheiro, Rocha & Reis, Lda.

Sede e fábrica

Zona Industrial 2ª fase

4935-232 Neiva – Viana do Castelo

Telefone: (00351) 258 350 480

Fax: (00351) 258 350 489

www.pavineiva.com

avineiva®